









製品価格表

2010年1月11日

株式会社 ビジュアルコム

〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-22 東京ベイビュー1302
TEL 03-5418-5194 FAX 03-3453-2926






sales@visualcm.com


型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
ワイヤレス(ワイヤード)タッチパネル		
airCUE-8X26 	8.4インチカラーワイヤレスタッチパネル(動画プレビュー搭載) CS0322 解像度:800×600ピクセル 表示カラー:65, 536色 ビデオ:Mpeg4ストリーミングビデオ メモリー:64MB(RAM)、512MB(CF) オーディオ:マイク・スピーカ内蔵 インターフェース:ワイヤレスLAN(IEEE 802. 1b/g Wi-Fi 2. 4GHz)+10/100BaseT LAN バッテリー:リチウムイオン 外形寸法:263mm(W)×175mm(H)×25mm(D) 重量:1. 5Kg 付属品:充電アダプター 外装(注文時指定):ホワイチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	¥680,000
airCUE-6X26 	6.4インチカラーワイヤレスタッチパネル(動画プレビュー搭載) CS0323 解像度:640×480ピクセル 表示カラー:65, 536色 ビデオ:Mpeg4ストリーミングビデオ メモリー:64MB(RAM)、512MB(CF) オーディオ:マイク・スピーカ内蔵 インターフェース:ワイヤレスLAN(IEEE 802. 1b/g Wi-Fi 2. 4GHz)+10/100BaseT LAN バッテリー:リチウムイオン 外形寸法:216mm(W)×145mm(H)×25mm(D) 重量:1. 2Kg 付属品:充電アダプター 外装(注文時指定):ホワイチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	¥615,000
airCUE-8X10 	8.4インチカラーワイヤレスタッチパネル CS0300 解像度:800×600ピクセル 表示カラー:65, 536色 メモリー:64MB(RAM)、512MB(CF) オーディオ:マイク・スピーカ内蔵 インターフェース:ワイヤレスLAN(IEEE 802. 1b/g Wi-Fi 2. 4GHz)+10/100BaseT LAN バッテリー:リチウムイオン 外形寸法:263mm(W)×175mm(H)×25mm(D) 重量:1. 5Kg 付属品:充電アダプター 外装(注文時指定):ホワイチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	¥550,000
airCUE-6X10 	6.4インチカラーワイヤレスタッチパネル CS0305 解像度:640×480ピクセル 表示カラー:65, 536色 メモリー:64MB(RAM)、512MB(CF) オーディオ:マイク・スピーカ内蔵 インターフェース:ワイヤレスLAN(IEEE 802. 1b/g Wi-Fi 2. 4GHz)+10/100BaseT LAN バッテリー:リチウムイオン 外形寸法:216mm(W)×145mm(H)×25mm(D) 重量:1. 2Kg 付属品:充電アダプター 外装(注文時指定):ホワイチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	¥490,000
airCUE-8X Docking Station 	airCUE-8X用ドッキングステーション(充電スタンド) CS0301 外形寸法:263mm(W)×171mm(H)×116mm(D) 重量:1. 6Kg 外装(注文時指定):ホワイチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	¥90,000
airCUE-6X Docking Station 	airCUE-6X用ドッキングステーション(充電スタンド) CS0351 外形寸法:216mm(W)×147mm(H)×108mm(D) 重量:1. 1Kg 外装(注文時指定):ホワイチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	¥80,000





型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
ワイヤードタッチパネル<卓上型>		
touchCUE-8X22 	8.4インチカラータッチパネル(動画プレビュー搭載) 解像度:800×600ピクセル 表示カラー:65, 536色 ビデオ:Mpeg4ストリーミングビデオ インターフェース:10/100 BaseT LAN(RJ45) Power Over Ethernet 対応 電源:DC24V 13W 外形寸法:263mm(W)×175mm(H)×25mm(D) 重量:1.5Kg 付属品:PoEアダプター 外装(注文時指定):ホワイチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	CS0329 ¥590,000
touchCUE-6X22 	6.4インチカラータッチパネル(動画プレビュー搭載) 解像度:640×480ピクセル 表示カラー:65, 536色 ビデオ:Mpeg4ストリーミングビデオ インターフェース:10/100 BaseT LAN(RJ45) Power Over Ethernet 対応 電源:DC24V 11W 外形寸法:216mm(W)×145mm(H)×25mm(D) 重量:1.3Kg 付属品:PoEアダプター 外装(注文時指定):ホワイチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	CS0330 ¥520,000
touchCUE-8X02 	8.4インチカラータッチパネル 解像度:800×600ピクセル 表示カラー:65, 536色 インターフェース:10/100 BaseT LAN(RJ45) Power Over Ethernet 対応 電源:DC24V 13W 外形寸法:263mm(W)×175mm(H)×25mm(D) 重量:1.5Kg 付属品:PoEアダプター 外装(注文時指定):ホワイチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	CS0285 ¥470,000
touchCUE-6X02 	6.4インチカラータッチパネル 解像度:640×480ピクセル 表示カラー:65, 536色 インターフェース:10/100 BaseT LAN(RJ45) Power Over Ethernet 対応 電源:DC24V 11W 外形寸法:216mm(W)×145mm(H)×25mm(D) 重量:1.3Kg 付属品:PoEアダプター 外装(注文時指定):ホワイチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	CS0286 ¥420,000
touchCUE-L 	12インチカラータッチパネル(ビデオ表示機能付) 12インチカラータッチパネル 解像度:800×600ピクセル 表示カラー:65, 536色 チルト角:0~80° インターフェース:CUEwire(RJ45) 10/100BaseT(RJ45) RS-232(RJ11) 電源:DC24V 25W 外形寸法:294mm(W)×295mm(H)×289mm(D) 重量:4.8Kg	CS0236-V CS0236 ¥760,000 ¥640,000
touchCUE-M 	10.4インチカラータッチパネル 解像度:640×480ピクセル 表示カラー:65, 536色 チルト角:0~80° インターフェース:CUEwire(RJ45) 10/100BaseT(RJ45) RS-232(RJ11) 電源:DC24V 25W 外形寸法:275mm(W)×260mm(H)×220mm(D) 重量:4.0Kg	CS0237 ¥610,000




型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
壁面／埋込タッチパネル		
touchCUE-8X22-W 	8.4インチ壁面取付型カラータッチパネル(動画プレビュー搭載) 解像度:800×600ピクセル 表示カラー:65, 536色 ビデオ:Mpeg4ストリーミングビデオ インターフェース:10/100 BaseT LAN(RJ45) Power Over Ethernet 対応 電源:DC24V 13W 外形寸法:263mm(W)×175mm(H)×25mm(D) 重量:1.5Kg 付属品:PoEアダプター 外装(注文時指定):ホワイトパーチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	CS0348 ¥590,000
touchCUE-6X22-W 	6.4インチ壁面取付型カラータッチパネル(動画プレビュー搭載) 解像度:640×480ピクセル 表示カラー:65, 536色 ビデオ:Mpeg4ストリーミングビデオ インターフェース:10/100 BaseT LAN(RJ45) Power Over Ethernet 対応 電源:DC24V 11W 外形寸法:216mm(W)×145mm(H)×25mm(D) 重量:1.3Kg 付属品:PoEアダプター 外装(注文時指定):ホワイトパーチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	CS0349 ¥520,000
touchCUE-8X02-W 	8.4インチ壁面取付型カラータッチパネル 解像度:800×600ピクセル 表示カラー:65, 536色 インターフェース:10/100 BaseT LAN(RJ45) Power Over Ethernet 対応 電源:DC24V 13W 外形寸法:263mm(W)×175mm(H)×25mm(D) 重量:1.5Kg 付属品:PoEアダプター 外装(注文時指定):ホワイトパーチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	CS0350 ¥470,000
touchCUE-6X02-W 	6.4インチ壁面取付型カラータッチパネル 解像度:640×480ピクセル 表示カラー:65, 536色 インターフェース:10/100 BaseT LAN(RJ45) Power Over Ethernet 対応 電源:DC24V 11W 外形寸法:216mm(W)×145mm(H)×25mm(D) 重量:1.3Kg 付属品:PoEアダプター 外装(注文時指定):ホワイトパーチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	CS0351 ¥420,000
touchCUE-4X02 	3.5インチ壁面取付型カラータッチパネル 解像度:320×240ピクセル 表示カラー:65, 536色 インターフェース:10/100 BaseT LAN(RJ45) Power Over Ethernet 対応 電源:PoE 外形寸法:148mm(W)×90mm(H)×24mm(D) 重量:0.5Kg 付属品:PoEアダプター 外装(注文時指定):ホワイトパーチ/オーク/マホガニー/黒/グレー	CS0326 ¥230,000
touchCUE-L /b 	12インチ埋込型カラータッチパネル(ビデオ表示機能付) 12インチ埋込型カラータッチパネル 解像度:800×600ピクセル 表示カラー:65, 536色 インターフェース:CUEwire(RJ45) 10/100BaseT(RJ45) RS-232(RJ11) 電源:DC24V 25W 外形寸法:289mm(W)×222mm(H)×88mm(D) 重量:4.0Kg	CS0238-V CS0238 ¥760,000 ¥640,000
touchCUE-M /b 	10.4インチ埋込型カラータッチパネル 解像度:640×480ピクセル 表示カラー:65, 536色 インターフェース:CUEwire(RJ45) 10/100BaseT(RJ45) RS-232(RJ11) 電源:DC24V 25W 外形寸法:271mm(W)×197mm(H)×88mm(D) 重量:3.0Kg	CS0239 ¥610,000
touchCUE-S /b 	5.7インチ埋込型カラータッチパネル 解像度:320×240ピクセル 表示カラー:65, 536色 インターフェース:CUEwire(RJ45) 10/100BaseT(RJ45) RS-232(RJ11) 電源:DC24V 15W 外形寸法:208mm(W)×139mm(H)×78mm(D) 重量:1.7Kg	CS0241 ¥340,000
touchCUE-SX /b 	3.5インチ埋込型カラータッチパネル 解像度:320×240ピクセル 表示カラー:65, 536色 インターフェース:CUEwire(RJ45) 10/100BaseT(RJ45) RS-232(RJ11) 電源:DC24V 10W 外形寸法:116mm(W)×114mm(H)×65mm(D) 重量:0.8Kg	CS0266 ¥210,000


型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
ワイヤレスコントロールパネル		
irCUE 	ワイヤレスハンドヘルドコントロールパネル ボタン数:33ボタン 通信方式:赤外線(IR) バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー内蔵 外形寸法:55mm(W)236mm(H)×21mm(D) 重量:0.4Kg	CS0324 ¥146,000
irCUE Receiver 485 	赤外線受光ユニット(天井埋込型) 受光範囲:水平方向 0~360° 垂直方向:60° 電源:DC24V 1W インターフェース:CUEwire 外形寸法:81mm(直径)×104mm(高さ) 重量:0.1Kg	CS0169-C ¥31,000

キーパッド		
keypadCUE-8L 	キーパッド(壁面取付型) ボタン数:8ボタン(LEDインジケータ付) センサー受光部:irCUEレシーバー機能内蔵 電源:DC24V 3W インターフェース:CUEwire(4pin) 外形寸法:140mm(W)×90mm(H)×19mm(D) 重量:0.4Kg	CS0287 ¥55,000
keypadCUE-8E 	キーパッド(壁面取付型) ボタン数:8ボタン(LEDインジケータ付) センサー受光部:irCUEレシーバー機能内蔵 電源:DC24V 3W インターフェース:CUEwire(4pin) 外形寸法:140mm(W)×90mm(H)×19mm(D) 重量:0.4Kg	CS0288 ¥55,000
keypadCUE-1G 	キーパッド(壁面埋込型) ボタン数:8ボタン ボタン照光:赤色 バーグラフ:20セグメント×1 電源:DC24V 3W インターフェース:CUEwire(4pin) 外形寸法:75mm(W)×114mm(H)×49mm(D) 重量:0.2Kg	CS0221 ¥49,000
keypadCUE-2G 	キーパッド(壁面埋込型) ボタン数:16ボタン ボタン照光:赤色 バーグラフ:20セグメント×2 電源:DC24V 4W インターフェース:CUEwire(4pin) 外形寸法:116mm(W)×114mm(H)×49mm(D) 重量:0.35Kg	CS0222 ¥56,000
keypadCUE-3G 	キーパッド(壁面埋込型) ボタン数:24ボタン ボタン照光:赤色 バーグラフ:20セグメント×2 電源:DC24V 5W インターフェース:CUEwire(4pin) 外形寸法:161mm(W)×114mm(H)×49mm(D) 重量:0.95Kg	CS0223 ¥63,000

ワイヤードインターフェース		
inputCUE 	接点入力ユニット 入力:8接点 電源:DC24V 3W インターフェース:CUEwire(4pin) 外形寸法:53mm(W)×90mm(H)×58mm(D) 重量:0.25Kg	CS0191 ¥38,000

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
コントロールユニット		
ipCUE-delta 	インテグレートコントロールユニット CS0267 8×IR 2×RS-232C 4×RS-232C/422/485 8×I/O入力 16×リレー出力 4×電圧出力(0~10V) ネットワーク:Ethernet(RJ45) カレンダータイマー内蔵 電源:DC24V 18W インターフェース:CUEwire 外形寸法:422mm(W)×43.5mm(H)×92mm(D) 重量:0.8Kg	¥370,000
ipCUE-alpha 	インテグレートコントロールユニット CS0251 8×IR 2×RS-232C 4×RS-232C/422/485 8×I/O入力 2×リレー出力 ネットワーク:Ethernet(RJ45) カレンダータイマー内蔵 電源:DC24V 12W インターフェース:CUEwire 外形寸法:210mm(W)×43.5mm(H)×92mm(D) 重量:0.5Kg	¥300,000
ipCUE-epsion 	インテグレートコントロールユニット CS0268 8×IR 2×RS-232C 8×I/O入力 8×リレー出力 4×電圧出力(0~10V) ネットワーク:Ethernet(RJ45) カレンダータイマー内蔵 電源:DC24V 15W インターフェース:CUEwire 外形寸法:210mm(W)×43.5mm(H)×92mm(D) 重量:0.6Kg	¥250,000
ipCUE-beta 	インテグレートコントロールユニット CS0252 8×IR 2×RS-232C ネットワーク:Ethernet(RJ45) カレンダータイマー内蔵 電源:DC24V 10W インターフェース:CUEwire 外形寸法:210mm(W)×43.5mm(H)×92mm(D) 重量:0.5Kg	¥170,000

アクセサリ		
ipCUE rmk 	ipCUEラックマウントキット CS0251-MR 外形寸法:19インチ1Uラックサイズ 重量:1.3Kg	¥19,000
IR Adapter /i 	赤外線エミッター CS0256 AV装置のIR受光部に貼り付けてリモート制御する赤外線エミッターです。 ケーブル長:2m コネクター:2pin コネクター	¥7,000
Opto-Input Adapter /i 	受光センサー CS0257 AV装置のインジケータ一部に貼り付けて動作状態を読み取るセンサーです。(I/O入力に接続します) ケーブル長:2m コネクター:2pin コネクター	¥7,000

インターフェース		
soundCUE 	サウンドインターフェース CS0009 4つのステレオ入力(アンバランス)と1つのマイク入力を2つのステレオ出力に マトリクススイッチ出力可能、ボリュームコントロール、トーンコントロール可能。 Volume:-68~+10dB Bass:-15~+15dB Treble:-15~+15dB 電源:DC24V 3.5W インターフェース:CUEring 外形寸法:242mm(W)×44mm(H)×160mm(D) 重量:1.1Kg	¥128,000