





## 製品価格表




2012年1月12日

### 株式会社 ビジュアルコム

〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-22 東京ベイビュー1302  
TEL 03-5418-5194 FAX 03-3453-2926












[www.putron.jp](http://www.putron.jp)  
[sales@visualcm.com](mailto:sales@visualcm.com)

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
<b>デジタルプレゼンテーションスイッチャー</b>		
SC91DM <b>new!</b> 	9入力(2xHDMI、2xVGA、2xYUV、2xCV、1xSV) 2出力(HDMI、VGA同時出力) 入力信号を最大1080PフルHDまたは最大WUXGAのPC解像度へスケーリング出力 16wステレオアンプ搭載、マイク入力1系統搭載 外部制御にて音量コントロール可能 ユニットサイズ: 1U	¥345,000
SC61D <b>new!</b> 	6入力(2xHDMI、1xVGA、1xYUV、1xCV、1xSV) + USB 1出力(HDMI) 入力信号を最大1080PフルHDまたは最大WUXGAのPC解像度へスケーリング出力 USBメモリー内の静止画の表示及びMP3ファイルの再生可 外部制御にて音量コントロール可能 ユニットサイズ: 160x44x100	¥150,000





<b>HDMIマトリクススイッチャー</b>		
MHD44 <b>new!</b> 	HDMI 4x4 マトリクススイッチャー HDMI Ver1. 3準拠、HDCP準拠、EDID及びDDC管理機能搭載 1920x1200までのPC及び1080pまでのHD解像度に対応 リモート: RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ: 1U	¥200,000
MHD88 <b>new!</b> 	HDMI 8x8 マトリクススイッチャー HDMI Ver1. 3準拠、HDCP準拠、EDID及びDDC管理機能搭載 1920x1200までのPC及び1080pまでのHD解像度に対応 リモート: RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ: 2U	¥500,000
MHD1616 <b>new!</b> 	HDMI 16x16 マトリクススイッチャー HDMI Ver1. 3準拠、HDCP準拠、EDID及びDDC管理機能搭載 1920x1200までのPC及び1080pまでのHD解像度に対応 リモート: RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ: 4U	¥940,000






<b>VGAマトリクススイッチャー</b>		
MVG44A 	4x4 VGAマトリクススイッチャー(映像+音声) 対応映像信号: RGBHV 入出力コネクタ: HD15 映像帯域: 350MHz(-3dB) リモート: RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ: 1U	¥150,000
MVG82A 	8x2 VGAマトリクススイッチャー(映像+音声) 対応映像信号: RGBHV 入出力コネクタ: HD15 映像帯域: 350MHz(-3dB) リモート: RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ: 2U	¥220,000
MVG84A 	8x4 VGAマトリクススイッチャー(映像+音声) 対応映像信号: RGBHV 入出力コネクタ: HD15 映像帯域: 350MHz(-3dB) リモート: RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ: 2U	¥250,000
MVG88A 	8x8 VGAマトリクススイッチャー(映像+音声) 対応映像信号: RGBHV 入出力コネクタ: HD15 映像帯域: 350MHz(-3dB) リモート: RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ: 2U	¥270,000


型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
<b>RGBマトリクススイッチャー</b>		
 <b>MRG82(A)</b>	8x2 マトリクススイッチャー MRG82(映像のみ) MRG82A(映像+音声) 対応映像信号:RGBHV、RGSB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:450MHz(-3dB) 入出力コネクタ:5xBNC リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:3U	MRG82 MRG82A <b>製造終了 製造終了</b>
 <b>MRG84(A)</b>	8x4 マトリクススイッチャー MRG84(映像のみ) MRG84A(映像+音声) 対応映像信号:RGBHV、RGSB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:450MHz(-3dB) 入出力コネクタ:5xBNC リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:3U	MRG84 MRG84A <b>¥420,000 ¥460,000</b>
 <b>MRG88(A)</b>	8x8 マトリクススイッチャー MRG88(映像のみ) MRG88A(映像+音声) 対応映像信号:RGBHV、RGSB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:450MHz(-3dB) 入出力コネクタ:5xBNC リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:3U	MRG88 MRG88A <b>¥450,000 ¥500,000</b>
 <b>MRG164(A)</b>	16x4 マトリクススイッチャー MRG164(映像のみ) MRG164A(映像+音声) 対応映像信号:RGBHV、RGSB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:450MHz(-3dB) 入出力コネクタ:5xBNC リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:6U	MRG164 MRG164A <b>¥810,000 ¥900,000</b>
 <b>MRG168(A)</b>	16x8 マトリクススイッチャー MRG168(映像のみ) MRG168A(映像+音声) 対応映像信号:RGBHV、RGSB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:450MHz(-3dB) 入出力コネクタ:5xBNC リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:6U	MRG168 MRG168A <b>¥920,000 ¥1,100,000</b>
 <b>MRG1616(A)</b>	16x16 マトリクススイッチャー MRG1616(映像のみ) MRG1616A(映像+音声) 対応映像信号:RGBHV、RGSB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:450MHz(-3dB) 入出力コネクタ:5xBNC リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:6U	MRG1616 MRG1616A <b>¥1,050,000 ¥1,200,000</b>
 <b>MRG248(A)</b>	24x8 マトリクススイッチャー MRG248(映像のみ) MRG248A(映像+音声) 対応映像信号:RGBHV、RGSB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:450MHz(-3dB) 入出力コネクタ:5xBNC リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:12U	MRG248 MRG248A <b>¥2,300,000 ¥2,400,000</b>
 <b>MRG2416(A)</b>	24x16 マトリクススイッチャー MRG2416(映像のみ) MRG2416A(映像+音声) 対応映像信号:RGBHV、RGSB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:450MHz(-3dB) 入出力コネクタ:5xBNC リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:12U	MRG2416 MRG2416A <b>¥2,500,000 ¥2,700,000</b>
 <b>MRG2424(A)</b>	24x24 マトリクススイッチャー MRG2424(映像のみ) MRG2424A(映像+音声) 対応映像信号:RGBHV、RGSB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:450MHz(-3dB) 入出力コネクタ:5xBNC リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:12U	MRG2424 MRG2424A <b>¥2,700,000 ¥2,900,000</b>


型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
<b>拡張カード式マトリクススイッチャー</b>		
<b>MTX400/500</b> 	HDMI、DVI、VGA、Video、音声の各種マトリクススイッチャーカードを搭載します カードスロットは400が6Uスロット、500が8Uスロット 信号種類の異なる複数のスイッチャーを1台で構成する事が可能	MTX400 ¥154,000 MTX500 ¥174,000
<b>MXVG4</b> 	VGA 4x4 マトリクススイッチャーカード 周波数帯域: 350MHz(-3dB) 入出力コネクタ: HD15 カードサイズ: 1Uスロット	¥118,000
<b>MXVG8</b> 	VGA 8x8 マトリクススイッチャーカード 周波数帯域: 350MHz(-3dB) 入出力コネクタ: HD15 カードサイズ: 2Uスロット	¥292,000
<b>MXDV4</b> 	DVI 4x4 マトリクススイッチャーカード 周波数帯域: 4. 85G データーレート 入出力コネクタ: DVI-I EDID、HDCP、DDC、CEC準拠 カードサイズ: 1Uスロット	¥160,000
<b>MXDV8</b> 	DVI 8x8 マトリクススイッチャーカード 周波数帯域: 4. 85G データーレート 入出力コネクタ: DVI-I EDID、HDCP、DDC、CEC準拠 カードサイズ: 2Uスロット	製造終了
<b>MXCV8(B/R)</b> 	ビデオ(RGB対応) 8x8 マトリクススイッチャーカード 周波数帯域: 450MHz(-3dB) 入出力コネクタ: BNC(B)、RCA(R) カードサイズ: 1Uスロット	¥113,000
<b>MXSV8</b> 	Sビデオ 8x8 マトリクススイッチャーカード 周波数帯域: 150MHz(-3dB) 入出力コネクタ: DIN4 カードサイズ: 1Uスロット	¥143,000
<b>MXAU8</b> 	ステレオ音声 8x8 マトリクススイッチャーカード 入出力コネクタ: ターミナルブロック カードサイズ: 1Uスロット	¥105,000
<b>MXPA8</b> 	ステレオ音声 8x8 マトリクススイッチャーカード ミキシング・イコライジング・ゲインコントロール機能内蔵 入出力コネクタ: ターミナルブロック カードサイズ: 1Uスロット	¥164,000
<b>MXTP8</b> 	ツイストペア 8x8 マトリクススイッチャーカード VGA信号からツイストペア信号に変換 最大伝送距離300m 入出力コネクタ: HD15、RJ45 カードサイズ: 2Uスロット	製造終了
<b>MXUS8</b> 	USB 8x8 マトリクススイッチャーカード 対応信号: USB2.0 帯域幅: 480Mbps(双方向通信) 入出力コネクタ: USBタイプAメス カードサイズ: 1Uスロット	製造終了


型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
<b>コンジットビデオマトリクススイッチャー</b>		
 MCV44A 4x4 CVマトリクススイッチャー(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:RCA 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:1U		¥120,000
 MCV82(A) 8x2 CVマトリクススイッチャー MCV82(映像のみ) MCV82A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:1U	MCV82 MCV82A	製造終了
 MCV84(A) 8x4 CVマトリクススイッチャー MCV84(映像のみ) MCV84A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:1U	MCV84 MCV84A	¥150,000 ¥170,000
 MCV88(A) 8x8 CVマトリクススイッチャー MCV88(映像のみ) MCV88A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:1U	MCV88 MCV88A	¥170,000 ¥190,000
 MCV164(A) 16x4 CVマトリクススイッチャー MCV164(映像のみ) MCV164A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:2U	MCV164 MCV164A	¥280,000 ¥300,000
 MCV168(A) 16x8 CVマトリクススイッチャー MCV168(映像のみ) MCV168A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:2U	MCV168 MCV168A	¥360,000 ¥390,000
 MCV1616(A) 16x16 CVマトリクススイッチャー MCV1616(映像のみ) MCV1616A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:2U	MCV1616 MCV1616A	¥380,000 ¥420,000
 MCV248(A) 24x8 CVマトリクススイッチャー MCV248(映像のみ) MCV248A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:4U	MCV248 MCV248A	¥620,000 ¥630,000
 MCV2416(A) 24x16 CVマトリクススイッチャー MCV2416(映像のみ) MCV2416A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:4U	MCV2416 MCV2416A	¥680,000 ¥690,000
 MCV2424(A) 24x24 CVマトリクススイッチャー MCV2424(映像のみ) MCV2424A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:4U	MCV2424 MCV2424A	¥870,000 ¥890,000
 MCV3216(A) 32x16 CVマトリクススイッチャー MCV3216(映像のみ) MCV3216A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:4U	MCV3216 MCV3216A	¥1,100,000 ¥1,150,000
 MCV3224(A) 32x24 CVマトリクススイッチャー MCV3224(映像のみ) MCV3224A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:4U	MCV3224 MCV3224A	¥1,290,000 ¥1,300,000
 MCV3232(A) 32x32 CVマトリクススイッチャー MCV3232(映像のみ) MCV3232A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクター:BNC 映像帯域:150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:4U	MCV3232 MCV3232A	¥1,480,000 ¥1,500,000

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
<b>S-ビデオマトリクススイッチャー</b>		
<b>MSV44(A)</b> 	4x4 S-ビデオマトリクススイッチャー MSV44(映像のみ) MSV44A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクタ: DIN4 映像帯域: 150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:1U	製造終了
<b>MSV82(A)</b> 	8x2 S-ビデオマトリクススイッチャー MSV82(映像のみ) MSV82A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクタ: DIN4 映像帯域: 150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:1U	製造終了
<b>MSV84(A)</b> 	8x4 S-ビデオマトリクススイッチャー MSV84(映像のみ) MSV84A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクタ: DIN4 映像帯域: 150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:1U	製造終了
<b>MSV88A</b> 	8x8 S-ビデオマトリクススイッチャー MSV88(映像のみ) MSV88A(映像+音声) 対応映像信号:NTSC、PAL、SECAM 入出力コネクタ: DIN4 映像帯域: 150MHz(-3dB) リモート:RS232C、IRカードリモコン付属 ユニットサイズ:1U	製造終了

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
<b>VGAスイッチャー</b>		
<b>WVG2AL new!</b> 	2x1 VGAスイッチャー(映像+音声) 入出力信号フォーマット:RGBHV、RGBS、RGsB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:1GHz(-3dB) 入出力コネクタ:HD15 リモート:RS232C ユニットサイズ:160x44x100	¥60,000
<b>WVG2AL USB new!</b> 	2x1 VGA+USBスイッチャー(映像+音声) 入出力信号フォーマット:RGBHV、RGBS、RGsB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:1GHz(-3dB) 入出力コネクタ:HD15、USB リモート:RS232C ユニットサイズ:160x44x100	¥86,000
<b>WVG4A new!</b> 	4x1 VGAスイッチャー(映像+音声) 入出力信号フォーマット:RGBHV、RGBS、RGsB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:1GHz(-3dB) 入出力コネクタ:HD15 リモート:RS232C ユニットサイズ:160x44x100	¥86,000
<b>WVG8A new!</b> 	8x1 VGAスイッチャー(映像+音声) 入出力信号フォーマット:RGBHV、RGBS、RGsB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:1GHz(-3dB) 入出力コネクタ:HD15 リモート:RS232C、IRリモコン ユニットサイズ:1U	¥100,000
<b>WVG16A new!</b> 	16x1 VGAスイッチャー(映像+音声) 入出力信号フォーマット:RGBHV、RGBS、RGsB、YUV、コンポジットビデオ、Sビデオ 映像帯域:1GHz(-3dB) 入出力コネクタ:HD15 リモート:RS232C、IRリモコン ユニットサイズ:2U	¥160,000

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
<b>オーディオマトリクススイッチャー</b>		
MPA88 <b>new!</b> 	8x8オーディオマトリクススイッチャーミキサー 各入力毎にイコライザー搭載、マトリクススイッチング及びミキシング出力可能 10個のプリセットメモリー機能搭載 リモート:RS232C(各レベルコントロール) ユニットサイズ:1U	¥218,000

<b>オーディオアンプ</b>		
PA2 <b>new!</b> 	デジタルオーディオアンプ(クラスD動作) 入力:1xステレオ(RCA)、1xステレオ(3.5mmミニジャック)、1xマイク(6.5mmジャック) 出力:2x20W@4Ω、1x40W@8Ω(ブリッジ接続の場合) マイクミキシング機能搭載 リモート:RS232C(各レベルコントロール) ユニットサイズ:123x38x87	¥40,000

<b>プログラマブルコントロールパネル</b>		
WP19 <b>new!</b> 	19ボタン プログラマブル コントロール パネル 1xRS232C 3xIR 3xリレー接点 3xI/O インターフェース搭載 WP19を最大16枚まで増設可能、IRキャプチャー機能搭載 PCとUSB接続し付属アプリケーションソフトを起動しプログラミングします	¥80,000