



製品価格表

2012年1月11日

株式会社 ビジュアルコム

〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-22 東京ベイビュー1302



TEL 03-5418-5194 FAX 03-3453-2926



www.tvone.jp
sales@visualcm.com

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
CORIOmaster マルチフォーマットビデオウォールプロセッサ		
 C3-540-1001 new!	筐体(モジュール別売)、ブランクフロントパネル、1xパワーサプライ含む 16スロット(Audio/Videoモジュール)+3スロット(Dataモジュール)装備 入出力は2~32システムまで必要に応じて構成が可能(HD-SDIは4~64系統) マルチディスプレイ、マルチウィンドウ、エッジブレンディング、ローテーション、幾何学補正	¥2,660,000
<標準構成モデル>		
C3-540-1196	入力:16xDVI-U、出力:16xDVI-U	¥7,950,000
C3-540-1198	入力:24xDVI-U、出力:8xDVI-U	¥6,960,000
C3-540-1178	入力:16xDVI-U、出力:8xDVI-U	¥6,130,000
C3-540-1144	入力:8xDVI-U、出力:8xDVI-U	¥5,310,000
C3-540-1776	入力:16xDVI-U、出力:8xDVI-U、2x3G-SDI	¥6,570,000
C3-540-1796	入力:12xDVI-U、4x3G-SDI出力:12xDVI-U、4x3G-SDI	¥8,070,000
CORIOmatrix マルチフォーマットビデオマトリクスプロセッサ		
 C3-340-1001 new!	筐体(モジュール別売)、ブランクフロントパネル、1xパワーサプライ含む 16スロット(Audio/Videoモジュール)+3スロット(Dataモジュール)装備 入出力は2~32システムまで必要に応じて構成が可能(HD-SDIは4~64系統) スケーリング対応モジュール使用時:シームレス、クロスフォーマット、アップダウンクロス変換	¥740,000
<標準構成モデル>		
C3-340-1196	入力:16xDVI-U、出力:16xDVI-U	¥5,570,000
C3-340-1198	入力:24xDVI-U、出力:8xDVI-U	¥4,800,000
C3-340-1164	入力:16xDVI-U、出力:8xDVI-U	¥3,980,000
C3-340-1496	入力:32xHD-SDI、出力:32xHD-SDI	¥8,950,000
C3-340-1596	入力:16x3G-SDI、出力:16x3G-SDI	¥6,480,000
CORIOmaster/matrix用アクセサリ		
CM-DVIU-2IN	入力モジュール 2xDVI-U (DVI、HDMI、RGB/YPbPr、CV、YC)	¥206,000
CM-3GSDI-2IN	入力モジュール 2x3G/HD/SD-SDI	¥279,000
CM-HDSDI-4IN	入力モジュール 4xHD/SD-SDI	¥394,000
CM-DVIU-SC-2OUT	出力モジュール 2xDVI-U	¥456,000
CMX-DVIU-SC-2OUT	出力モジュール 2xDVI-U (CORIOmatrix用)	¥397,000
CM-DVIU-2OUT	出力モジュール 2xDVI-I スケーリング非対応モジュール	¥210,000
CM-3GSDI-SC-2OUT	出力モジュール 2x3G/HD/SD-SDI	¥439,000
CM-3GSDI-2OUT	出力モジュール 2x3G/HD/SD-SDI スケーリング非対応モジュール	¥279,000
CMX-HDSDI-SC-4OUT	出力モジュール 4xHD/SD-SDI (CORIOmatrix用)	¥633,000
CMX-HDSDI-4OUT	出力モジュール 4xHD/SD-SDI (CORIOmatrix用) スケーリング非対応モジュール	¥394,000
CM-3GSDI-1IN-1OUT	入出力モジュール 1x3G/HD/SD-SDI 1x3G/HD/SD-SDI	¥325,000
CM-AUD-8IN-8OUT	オーディオインターフェースモジュール 8入力8出(HD-44コネクター)	¥259,000
CM-TALLY	データモジュール タリーインターフェース	¥103,000
CM-FP-401	CORIOmaster/matrix用LCDフロントコントロールパネル	OPEN
CM-4RPS	リダナント・パワーサプライ	¥77,000


型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
デュアルチャンネルユニバーサルマルチフォーマットビデオオーディオプロセッサ		
C2-8000シリーズ 	new! DVI-U (DVI, HDMI, CV, YC, RGB, YPbPr) 及び3G-SDI (3G/HD/SD) 入出力を構成 入力は最大12入力、出力は2出力、高品位なシームレス切替、アップ・ダウン・クロス変換 クロマキー、PIP、ミックス、エッジブレンディング、エンベデットオーディオルーティング IP&RS232/422/485インターフェース装備	
C2-8260	入力: 6xDVI-U、2x3G-SDI、出力: 2xDVI-U、3G-SDI、音声機能付 (A2シリーズ接続)	¥2,100,000
C2-8210	入力: 8xDVI-U、2x3G-SDI、出力: 2xDVI-U、3G-SDI	¥2,050,000
C2-8160	入力: 10xDVI-U、出力: 2xDVI-U、音声機能付 (A2シリーズ接続)	¥1,880,000
C2-8130	入力: 12xDVI-U、出力: 2xDVI-U	¥1,830,000
C2-8120	入力: 8xDVI-U、出力: 2xDVI-U	¥1,570,000
C2-8110	入力: 6xDVI-U、出力: 2xDVI-U	¥1,440,000
デュアルチャンネルマルチフォーマットビデオオーディオプロセッサ		
C2-7300 	11入力 (3xDVI-I、3xCV、3xYC、2xHD/SD-SDI)、2出力 (DVI-I、HD/SD-SDI、CV、SV) シームレス切替、アップダウンクロス変換、クロマキー、PIP、ミックス、エッジブレンディング 32チャンネルのステレオ音声処理機能 (A2シリーズ接続)、音声の抽出/埋込み 映像の遅延に音声を一致させる自動音声遅延機能搭載	¥2,000,000
C2-7310 	基本機能はC2-7300と同一 フロントパネルに48ボタン拡張スイッチパネル搭載	¥2,000,000
C2-7200 	11入力 (3xDVI-I、3xCV、3xYC、2xHD/SD-SDI)、2出力 (DVI-I、HD/SD-SDI、CV、SV) シームレス切替、アップダウンクロス変換、クロマキー、PIP、ミックス、エッジブレンディング	¥1,460,000
C2-7210 	基本機能はC2-7200と同一 フロントパネルに48ボタン拡張スイッチパネル搭載	¥1,460,000
C2-7260 	17入力 (3xDVI-I、3xCV、3xYC、8xHD/SD-SDI)、2出力 (DVI-I、HD/SD-SDI、CV、SV) シームレス切替、アップダウンクロス変換、クロマキー、PIP、ミックス、エッジブレンディング フロントパネルに48ボタン拡張スイッチパネル搭載	¥1,830,000
C2-7100 	9入力 (3xDVI-I、3xCV、3xSV)、2出力 (DVI-I、CV、SV) シームレス切替、アップダウンクロス変換、クロマキー、PIP、ミックス、エッジブレンディング フロントパネルに48ボタン拡張スイッチパネル搭載	¥1,280,000
C2-7110 	基本機能はC2-7100と同一 フロントパネルに48ボタン拡張スイッチパネル搭載	¥1,280,000
A2-7300シリーズ オーディオブレイクアウトユニット		
A2-7312 	AES3-id ブレイクアウトボックス 16 AES3-id (各8 系統の入出力) BNC コネクタ経由	¥110,000
A2-7302 	デジタルオーディオコンバーターボックス 16 AES (各8 系統の入出力) XLR コネクタ経由	¥295,000
A2-7342 	アナログオーディオコンバーターボックス 8 アナログ ステレオ (各4 系統の入出力) XLR コネクタ経由	¥313,000
A2-7322 	アナログオーディオコンバーターボックス 16 アナログ ステレオ (各8 系統の入出力) ミニ ターミナル ブロック	¥461,000


型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
CORIOmaster/matrix、C2-8000用アクセサリ		
ZDH2050	コンポジットビデオ DVI-Uコネクタ(BNCメス)	¥2,000
ZDB2048	Sビデオ DVI-Uコネクタ(2x BNCメス)	¥2,000
ZDS2045	Sビデオ DVI-Uコネクタ(4DINメス)	¥2,000
ZDH2040	アナログRGB DVI-Uコネクタ(HD15メス)	¥2,000
ZDB2038	アナログRGB DVI-Uケーブル(5x BNCメス、50cm)	¥5,000
ZDB2044	YPbPr/YUV DVI-Uケーブル(3x BNCメス、50cm)	¥3,000
ZDR2042	YPbPr/YUV DVI-Uコネクタ(3x RCAメス)	¥3,000
CMD1939	HDMI DVI-Uコネクタ(HDMIメス)	¥2,000
RM-120	リアラックマウントサポートレール 600mm	¥31,000
RM-130	リアラックマウントサポートレール 800mm	¥31,000

シングルチャンネルビデオプロセッサ		
C2-3360 	ユニバーサルビデオスケーラー 8ユニバーサル入力(RGB・YPbPr・YUV・CV・SV) HD-15コネクタ 2出力(1xユニバーサルアナログHD-15、1xユニバーサルDVI) スケーラー機能にキー・ミックス・PIPを搭載、8x1ステレオ音声ルーティングスイッチャー内蔵	¥830,000
C2-3350 	ユニバーサルビデオスケーラー 8ユニバーサル入力(RGB・YPbPr・YUV・CV・SV) HD-15コネクタ 2出力(1xユニバーサルアナログHD-15、1xユニバーサルDVI) スケーラー機能にキー・ミックス・PIPを搭載	¥646,000

マルチウィンドウプロセッサ		
C2-6104A 	4+1(バックグラウンド) 画面DVI-Iマルチビューワ 入力: 5xDVI-U(DVI、RGB、YPbPr、CV) 出力: 1xDVI-I(デジタル/アナログ) 出力解像度・ウィンドウサイズ・位置・レイヤーは自由に設定可能 同機を複数台カスケード接続する事で画面内に4画面ずつウィンドウ追加が可能	¥900,000
C2-6204 	4+1(バックグラウンド) 画面HD-SDIマルチビューワ 入力: 4xHD-SDI + 1xDVI-I(バックグラウンド) 出力: 1xHD-SDI + DVI-I(カスケード接続用) 出力解像度・ウィンドウサイズ・位置・レイヤーは自由に設定可能 同機を複数台カスケード接続する事で画面内に4画面ずつウィンドウ追加が可能	¥900,000

3G/HD/SD-SDIユニバーサルプロセッサ		
C2-2375A 	ユニバーサル3Gアップ/ダウン/クロスコンバーター 入力: 2x3G/HD/SD-SDI、2xDVI-U(DVI、YUV、RGB、CV、YC) 、1xSDI & BB Ref 出力: 2x3G/HD/SD-SDI、2xDVI-U(DVI、YUV、RGB、CV、YC) スケーラー機能にキー・ミックス・PIPを搭載	¥1,280,000



エッジブレンディングビデオプロセッサ		
C2-2450A 	エッジブレンディングモジュール(プロジェクター1台に対し1モジュール使用) 機能はエッジブレンディングのみ(キー・ミックス・PIPは出来ません) 入出力: DVI-I(デジタル/アナログ) リモート: RS-232C、IP ラックマウント金具(RM-220) オプション	¥368,000

CORIO2アクセサリ		
CC-300 	CORIOコンソール(C2シリーズ用コントロールパネル) 1台のコンソールから4台のC2ユニットをコントロール出来ます インターフェースはIPもしくはRS-232C	プライスタウン ¥450,000

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
ビデオスケーラー		
C2-2355A 	アップ/ダウン/クロスコンバート スケーラー(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: DVI-D RGBHV YUV/YPbPr CV SV HD-SDI リモート: RS-232C IRリモコン IP 出力: DVI-I RGBHV YUV/YPbPr CV SV HD-SDI 4×1音声スイッチャー内蔵(アンバランス入出力)、ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥645,000
C2-2350A 	アップ/ダウン/クロスコンバート スケーラー(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: DVI-D RGBHV YUV/YPbPr CV SV リモート: RS-232C IRリモコン IP 出力: DVI-I RGBHV YUV/YPbPr CV SV 4×1音声スイッチャー内蔵(アンバランス入出力)、ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥553,000
C2-2255A 	アップ/クロスコンバート スケーラー(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: DVI-D RGBHV YUV/YPbPr CV SV HD-SDI リモート: RS-232C IRリモコン IP 出力: DVI-I RGBHV YUV/YPbPr 4×1音声スイッチャー内蔵(アンバランス入出力)、ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥553,000
C2-2250A 	アップ/クロスコンバート スケーラー(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: DVI-D RGBHV YUV/YPbPr CV SV リモート: RS-232C IRリモコン IP 出力: DVI-I RGBHV YUV/YPbPr 4×1音声スイッチャー内蔵(アンバランス入出力)、ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥461,000
C2-2205A 	アップコンバート スケーラー 入力: DVI-D RGBHV YUV/YPbPr CV SV HD-SDI リモート: RS-232C IRリモコン IP 出力: DVI-I RGBHV YUV/YPbPr 4×1音声スイッチャー内蔵(アンバランス入出力)、ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥461,000
C2-2200A 	アップコンバート スケーラー 入力: DVI-D RGBHV YUV/YPbPr CV SV リモート: RS-232C IRリモコン IP 出力: DVI-I RGBHV YUV/YPbPr 4×1音声スイッチャー内蔵(アンバランス入出力)、ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥368,000
C2-1350 	アップ/ダウン/クロスコンバート スケーラー(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: RGBHV YUV/YPbPr CV SV リモート: RS-232C IRリモコン 出力: RGBHV YUV/YPbPr CV SV 4×1音声スイッチャー内蔵(アンバランス入出力)、ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥424,000
C2-1250 	アップコンバート スケーラー(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: RGBHV YUV/YPbPr CV SV リモート: RS-232C IRリモコン 出力: RGBHV YUV/YPbPr 4×1音声スイッチャー内蔵(アンバランス入出力)、ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥331,000
C2-1200 	アップコンバート スケーラー 入力: RGBHV YUV/YPbPr CV SV リモート: RS-232C IRリモコン 出力: RGBHV YUV/YPbPr 4×1音声スイッチャー内蔵(アンバランス入出力)、ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥239,000
C2-260 	PC組込型アップコンバート スケーラー(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: CV SV 動き補正搭載 4:4:4クロマサンプリング 出力: RGBHV(最大2048×2048) HDTV(最大1080i) PCI/ISA スロットマウント リモート: RS-232C	¥184,000

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
ダウンコンバートスケーラー		
C2-2155A 	ダウンコンバート スケーラー(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: DVI RGBHV YUV/YPbPr CV SV リモート: RS-232C IRリモコン IP 出力: YUV/YPbPr CV SV SD-SDI ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥516,000
C2-2150A 	ダウンコンバート スケーラー(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: DVI RGBHV YUV/YPbPr CV SV リモート: RS-232C IRリモコン IP 出力: YUV/YPbPr CV SV ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥424,000
C2-2105A 	ダウンコンバート スケーラー 入力: DVI RGBHV YUV/YPbPr リモート: RS-232C IRリモコン IP 出力: YUV/YPbPr CV SV SD-SDI ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥461,000
C2-2100A 	ダウンコンバート スケーラー 入力: DVI RGBHV YUV/YPbPr リモート: RS-232C IRリモコン IP 出力: YUV/YPbPr CV SV ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥368,000
C2-1150 	PC/HDTV ~ VIDEO ダウンコンバーター(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: RGBHV(最大2048×2048) HDTV(最大1080i) CV(合成用) SV(合成用) 出力: NTSC-PAL CV SV リモート: RS-232C IRリモコン ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥331,000
C2-1100 	PC/HDTV ~ VIDEO ダウンコンバーター 入力: RGBHV(最大2048×2048) HDTV(最大1080i) 出力: NTSC-PAL CV SV リモート: RS-232C IRリモコン ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥258,000
C2-160 	PC組込型ダウンコンバーター(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: RGBHV(最大2048×2048) HDTV(最大1080i) CV(合成用) YC(合成用) 出力: CV SV リモート: RS-232C IRリモコン(オプション)	¥184,000
ONE TASKシリーズダウンコンバートスケーラー		
1T-C2-150 	ONE TASK ダウンコンバート スケーラー 入力: RGBHV(最大2048×2048) HDTV(最大1080i) CV(合成用) YC(合成用) 出力: CV SV リモート: RS-232C IRリモコン ラックマウント金具(RM-230)オプション	¥184,000
1T-C2-100 	ONE TASK ダウンコンバート スケーラー 入力: RGBHV(最大2048×2048) HDTV(最大1080i) 出力: CV SV リモート: RS-232C IRリモコン ラックマウント金具(RM-230)オプション	¥147,000









型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
ivoneTASKシリーズビデオスケーラー		
1T-C2-760 	ivoneTASK クロスコンバート スケーラー(キーイング、シングルPIP、ミキシング) 入力: 2xDVI-I(デジタル/アナログ) リモート: RS-232C IRリモコン 10枚の静止画メモリー 出力: 1xDVI-I(デジタル/アナログ) 最大2048×2048(アナログ)、1080p ラックマウント金具(RM-230)、IRリモコン(IRC-5)オプション	¥276,000
1T-C2-750 	ivoneTASK クロスコンバート スケーラー(キーイング、デュアルPIP、ミキシング) 入力: 2xDVI-I(デジタル/アナログ) リモート: RS-232C IRリモコン 2枚の静止画メモリー 出力: 1xDVI-I(デジタル/アナログ) 最大2048×2048(アナログ)、1080p ラックマウント金具(RM-230)、IRリモコン(IRC-5)オプション	¥190,000
1T-C2-250 	ivoneTASK アップコンバート スケーラー(キーイング、PIP、ミキシング) 入力: NTSC-PAL CV YC リモート: RS-232C IRリモコン 出力: RGB/YPbPr(HD15) 最大2048×2048、1080p ラックマウント金具(RM-230)、IRリモコン(IRC-5)オプション	ブライسدウン ¥92,000
1T-C2-400 	ivoneTASK クロスコンバート スケーラー 入力: RGB/YPbPr(HD15) リモート: RS-232C IRリモコン 出力: RGB/YPbPr(HD15) 最大2048×2048、1080p ラックマウント金具(RM-230)、IRリモコン(IRC-5)オプション	ブライسدウン ¥73,000
1T-VS-658 	ivoneTASK アナログ~HDMIアップコンバートスケーラー 入力: YUV/YPbPr、CV、YC、RGB、ステレオオーディオ、SPDIFオーディオ 出力: HDMIエンベデットオーディオ、SPDIFオーディオ 最大1920×1200、1080p ラックマウント金具(RM-220)オプション	ブライسدウン ¥110,000
1T-VS-558 	ivoneTASK PC/DVIクロスコンバートスケーラー 入力: DVI-I(デジタル/アナログ) 出力: DVI-I(デジタル/アナログ) 最大1920×1200、1080p ラックマウント金具(RM-220)オプション	ブライسدウン ¥110,000
1T-VS-622 	ivoneTASK ビデオ~HDMIアップコンバートスケーラー 入力: CV、YC、オーディオ 出力: HDMI、SPDIFオーディオ 最大1920×1200、1080p ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥73,000
1T-VS-624 	ivoneTASK RGB~HDMIクロスコンバートスケーラー 入力: RGB(HD15)、オーディオ 出力: HDMI、SPDIFオーディオ 最大1920×1200、1080p ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥73,000
1T-VS-626 	ivoneTASK HDMIクロスコンバートスケーラー 入力: HDMI、SPDIFオーディオ 出力: HDMI、SPDIFオーディオ 最大1920×1200、1080p ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥65,000
1T-AVPC-HDMI 	ivoneTASK PC/YPbPr ~ HDMI クロスコンバート スケーラー 入力: YUV YPbPr RGB ステレオオーディオ リモート: IRリモコン 出力: HDMI(PC: 最大WUXGA HD: 最大1080p)	¥110,000
1T-PCDVI-PCDVI 	ivoneTASK PC/DVI ~ PC/DVI クロスコンバート スケーラー 入力: DVI-I,HD15(YPbPr RGB DVI) リモート: IRリモコン 出力: DVI-I,HD15(YPbPr RGB DVI) 最大1920x1200 1080p	¥110,000
1T-PC1280HD 	ivoneTASK クロスコンバート スケーラー 入力: RGBHV(SXGAまで) HDTV 480p 576p 720p 1080i 出力: RGBHV(SXGAまで) HDTV 480p 576p 720p 1080i	¥55,000
1T-V1280HD 	ivoneTASK アップコンバート スケーラー 入力: CV YC YCbCr 出力: RGBHV(SXGAまで) HDTV 480p 576p 720p 1080i	¥55,000
1T-V1280DVI 	ivoneTASK アップコンバート スケーラー 入力: CV YC YCbCr 出力: DVI-I RGBHV(SXGAまで) HDTV 480p 576p 720p 1080i	¥55,000



型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
TVONE TASKシリーズビデオスケーラー		
1T-VGA-DVI 	TVONE TASK VGA ~ DVI コンバート スケーラー アナログPC及びHDTV信号をDVI信号へ変換します。 解像度: VGA thru SXGA all HDTV フォーマット: RGBHV / YPbPr	¥74,000
1T-DVI-VGA 	TVONE TASK DVI ~ VGA コンバート スケーラー DVI信号をアナログPC及びHDTV信号へ変換します。 解像度: VGA thru SXGA all HDTV フォーマット: RGBHV / YPbPr	¥74,000

フォーマットコンバータ(注:スケーリング機能なし)		
1T-C2-511 	TVONE TASK HD-SDI ~ DVI コンバーター 入力: HD-SDI(BNC) 映像出力: 1xDVI、アナログRGB (DVI-I) 音声出力: 2xRCA、1xBNC (AES3-id) ラックマウント金具 (RM-230) オプション	¥220,000
1T-C2-520 	TVONE TASK DVI ~ HD-SDI コンバーター 入力: DVI-I、YPbPr/YUV(3xBNC) 出力: HD-SDI(1xBNC) ラックマウント金具 (RM-230) オプション	¥184,000
1T-FC-677 	TVONE TASK 3G/HD/SD-SDI ~ HDMI コンバーター 入力: 3G/HD/SD-SDI 出力: HDMI、アナログステレオオーディオ、2x 3G/HD/SD-SDI(リクロック出力) ラックマウント金具 (RM-230) オプション	¥73,000
1T-FC-766 new! 	TVONE TASK HDMI ~ 3G/HD/SD-SDI コンバーター 入力: HDMI 出力: 2x3G/HD/SD-SDI、ステレオオーディオ(2xRCA) ラックマウント金具 (RM-230) オプション	¥73,000
1T-FC-326 	TVONE TASK HDMI ~ YPbPr コンバーター 入力: 2xHDMI(HDCP準拠) 映像出力: YPbPr/YUV(3xRCA) 音声出力: SPDIF(RCA)、3.5mmステレオミニジャック ラックマウント金具 (RM-230) オプション	¥54,000
1T-FC-524 	TVONE TASK RGBHV/YPbPr/YUV ~ DVI コンバーター 入力: RGBHV/YPbPr/YUV(HD15) 最大解像度: 1600x1200、1080p 出力: DVI	¥33,000
1T-FC-425 	TVONE TASK DVI ~ RGBHV/YPbPr/YUV コンバーター 入力: DVI 最大解像度: 1600x1200、1080p 出力: RGBHV/YPbPr/YUV(HD15)	¥29,000
1T-YPbPr-HDMI 	TVONE TASK YUV/YPbPr ~ HDMI コンバーター Toslink(トスリンク)オーディオに対応 動作周波数: 165MHz 入力: YUV/YPbPr(3xRCA) 出力: HDMI	¥46,000
1T-HDMI-DVI 	TVONE TASK HDMI ~ DVI コンバーター 同軸オーディオ(S/PDIF)をサポート 動作周波数: 165MHz 入力: HDMI 出力: DVI-I	¥46,000
1T-DVI-HDMI 	TVONE TASK DVI ~ HDMI コンバーター 同軸オーディオ(S/PDIF)をサポート 動作周波数: 165MHz 入力: DVI-I 出力: HDMI	¥46,000




型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
入力拡張スイッチャー		
S2-108HD 	8X1HD-SDIスイッチャー 入力: 8xHD-SDI、エンベデッドオーディオ 出力: 1xHD-SDI、エンベデッドオーディオ コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥313,000
S2-105DVIA 	5X1DVI-Dステレオスイッチャー 入力: 5xDVI-D 5xステレオアンバランス 出力: 1xDVI-D 1xステレオアンバランス コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥184,000
S2-109PC 	9X1RGB/YPbPrスイッチャー 映像帯域500MHz 入力: 9xRGB/YPbPr(HD15) 出力: 1xRGB/YPbPr(HD15) コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥147,000
S2-105PCA 	5X1RGB/YPbPrステレオスイッチャー 映像帯域500MHz 入力: 5xRGB/YPbPr(HD15) 5xステレオアンバランス 出力: 1xRGB/YPbPr(HD15) 5xステレオアンバランス コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥147,000
S2-105PC 	5X1RGB/YPbPrスイッチャー 映像帯域500MHz 入力: 5xRGB/YPbPr(HD15) 出力: 1xRGB/YPbPr(HD15) コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥110,000
S2-105CV 	5X1コンポジットビデオスイッチャー 入力: 5xCV(BNC) 出力: 1xCV(BNC) コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥110,000
S2-105CVA 	5X1コンポジットビデオ/オーディオスイッチャー 入力: 5xCV(BNC) 5xステレオアンバランス 出力: 1xCV(BNC) 5xステレオアンバランス コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥147,000
S2-110CV 	10X1コンポジットビデオスイッチャー 入力: 10xCV(BNC) 出力: 1xCV(BNC) コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥147,000
S2-105YC 	5X1Sビデオスイッチャー 入力: 5xSV(DIN) 出力: 1xSV(DIN) コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥110,000
S2-105YCA 	5X1Sビデオ/オーディオスイッチャー 入力: 5xSV(DIN) 5xステレオアンバランス 出力: 1xSV(DIN) 5xステレオアンバランス コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥147,000
S2-110YC 	10X1Sビデオスイッチャー 入力: 10xSV(DIN) 出力: 1xSV(DIN) コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥147,000
C2 & S2 シリーズ用アクセサリ		
S2-106AD 	6X1ステレオオーディオスイッチャー(レベル、ディレー等を自由に調整) 入力: 5xステレオバランス/アンバランス 出力: 1xステレオバランス/アンバランス コントロール: C2インターフェース、RS-232C、IR(IRC-5オプション) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥184,000
S2-101AA 	ステレオアンプ 入力: RCA、ターミナル、3.5mmミニステレオジャック 出力: ターミナル 10W(4Ω) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥110,000
P2-105 	マルチパワーサプライ 入力: AC100-240V 出力: 5xDC12V 1A ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥73,000







型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
アナログビデオ分配器		
1T-DA8SV 	TVONE TASK YC 8分配 映像帯域:100MHz	¥30,000
1T-DA8CVR 	TVONE TASK CV 8分配 入出力RCAコネクタ仕様 映像帯域:100MHz	¥30,000
1T-DA8CVB 	TVONE TASK CV 8分配 入出力BNCコネクタ仕様 映像帯域:100MHz	¥30,000
1T-VGA-412 	TVONE TASK コンピューター RGBHV 分配器 映像帯域:500MHz 1入力 2出力 延長距離:90m 解像度:2560×1600 外装:コンパクト金属ケース仕様 ラックマウント金具(RM-320)オプション	¥18,000
1T-VGA-414 	TVONE TASK コンピューター RGBHV 分配器 映像帯域:500MHz 1入力 4出力 延長距離:90m 解像度:2560×1600 外装:コンパクト金属ケース仕様 ラックマウント金具(RM-320)オプション	¥30,000
1T-DA-462 	TVONE TASK 超小型コンピューター RGBHV+ステレオオーディオ 分配器 1入力 2出力 延長距離:90m 解像度:2560×1600 映像帯域:450MHz 外装:コンパクト金属ケース仕様 電源はUSB経由もしくはACアダプター	¥20,000
1T-DA-472 	TVONE TASK RGBHV/YPbPr +ステレオオーディオ 分配器 1入力 2出力 延長距離:90m 解像度:2560×1600 映像帯域:500MHz 外装:コンパクト金属ケース仕様 ラックマウント金具(RM-320)オプション	¥25,000
1T-DA-474 	TVONE TASK RGBHV/YPbPr +ステレオオーディオ 分配器 1入力 4出力 延長距離:90m 解像度:2560×1600 映像帯域:500MHz 外装:コンパクト金属ケース仕様 ラックマウント金具(RM-320)オプション	¥36,000
AVT-4714 	 CV+ステレオオーディオ 4分配 入出力RCAコネクタ仕様	¥13,000
AVT-4718 	 CV+ステレオオーディオ 8分配 入出力RCAコネクタ仕様	¥18,000






型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
デジタルビデオ分配器		
1T-DA-726 new! 	TVONE TASK 3G/HD/SD-SDI 分配器 1x6分配器 入出力コネクタ: BNC	¥128,000
1T-DA-652 	TVONE TASK HDMI 分配器(HDMI v1.3対応) HDCP準拠HDMI 1x2 分配器 HDTV解像度: 480p 576p 720p 1080i 1080p 延長距離: 15m 入出力コネクタ: HDMI	¥45,000
1T-DA-654 	TVONE TASK HDMI 分配器(HDMI v1.3対応) HDCP準拠HDMI 1x4 分配器 HDTV解像度: 480p 576p 720p 1080i 1080p 延長距離: 15m 入出力コネクタ: HDMI	¥73,000
1T-DA-664 	TVONE TASK HDMI+ステレオオーディオ分配器(HDMI v1.3対応) HDCP準拠HDMI 1x4 分配器 HDTV解像度: 480p 576p 720p 1080i 1080p 延長距離: 15m 入出力コネクタ: HDMI、3.5mmステレオミニジャック、SPDIF(RCA)	¥80,000
1T-DA-658 	TVONE TASK HDMI 分配器(HDMI v1.3対応) HDCP準拠HDMI 1x8 分配器 HDTV解像度: 480p 576p 720p 1080i 1080p 延長距離: 15m 入出力コネクタ: HDMI	プライスダウン ¥110,000
1T-DA-552 	TVONE TASK DVI 分配器(HDMI v1.3対応) HDCP準拠DVI 1x2 分配器 HDTV解像度: 480p 576p 720p 1080i 1080p 入出力コネクタ: DVI-I(別途ケーブルアダプタ使用にてHDMI分配器対応) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥60,000
1T-DA-554 	TVONE TASK DVI 分配器(HDMI v1.3対応) HDCP準拠DVI 1x4 分配器 HDTV解像度: 480p 576p 720p 1080i 1080p 入出力コネクタ: DVI-I(別途ケーブルアダプタ使用にてHDMI分配器対応) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥77,000
1T-DA-564 	TVONE TASK DVI+ステレオオーディオ分配器(HDMI v1.3対応) HDCP準拠DVI 1x4 分配器 HDTV解像度: 480p 576p 720p 1080i 1080p 入出力コネクタ: DVI-I(別途ケーブルアダプタ使用にてHDMI分配器対応) ラックマウント金具(RM-220)オプション	¥84,000

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
オーディオ製品		
1T-AP-216 	ivONE TASK アナログオーディオ ~ デジタルオーディオ (SPDIF) コンバーター 入力: アナログオーディオ (2xRCA) 出力: 光デジタル (Toslink)、同軸デジタル (1xRCA)	¥6,000
1T-DA-124 	ivONE TASK 1x4アナログオーディオ分配器、1x4デジタルオーディオ分配器 アナログ入出力: 3.5mmミニステレオ デジタル入出力: SPDIF (RCA)	¥25,000
ビデオ方式コンバーター		
1T-PAL-NTSC-GL 	ivONE TASK NTSC PAL SECAM の各ビデオ方式変換器 NTSC PAL SECAM の自動検出 双方向のデジタル変換処理 TBC内蔵 入力: CV YC Genlock 出力: CV YC	¥150,000
TBC		
1T-TBC-GL 	ivONE TASK タイムベースコレクター NTSC-PAL-SECAM対応プロセスアンプ 入力: CV YC Genlock 出力: CV YC	¥110,000
テスト信号発生器		
1T-TG-620 	ivONE TASK HDMI テスト信号発生器 25テストパターン 出力: HDMI 最大WUXGA/60、480p~1080p HDCP出力ON/OFF可能	¥60,000
1T-TG-PCHD 	ivONE TASK PC/HDTV テスト信号発生器 25テストパターン 出力: Analog-PC(SXGAまで) HDTV 480p 576p 720p 1080i	¥60,000
1T-TG-DVI 	ivONE TASK DVI テスト信号発生器 25テストパターン 出力: DVI-PC(SXGAまで) HDTV 480p 576p 720p 1080i	¥60,000








型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
Cat. 5/6 伝送システム		
1T-CT-420 	TVONE TASK RGBHV(音声無し) CAT5 トランスミッター&レシーバーセット 伝送距離:最大180m 解像度:最大1280x1024 映像入出力:HD-15 CAT5コネクター:RJ45	¥51,000
1T-CT-441 	TVONE TASK RGBHV(音声無し) CAT5 トランスミッター 伝送距離:最大300m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像入力:HD-15(ループスルーコネクター付) CAT5コネクター:RJ45 対応レシーバ:1T-CT-442,444	¥32,000
1T-CT-442 	TVONE TASK RGBHV(音声無し) CAT5 レシーバー 伝送距離:最大150m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像出力:HD15 CAT5コネクター:RJ45 イコライザー内蔵 対応トランスミッター:1T-CT-441,443, C2-1200/1250	¥37,000
1T-CT-443 	TVONE TASK RGBHV+音声 CAT5 トランスミッター 伝送距離:最大300m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像入力:HD-15 音声入力:Toslink、3.5mmミニステレオ CAT6コネクター:RJ45 対応レシーバ:1T-CT-442,444,452,456	¥37,000
1T-CT-444 	TVONE TASK RGBHV(音声無し) CAT5 レシーバー 伝送距離:最大300m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像出力:HD15 CAT5コネクター:RJ45 イコライザー・スキュー調整内蔵 対応トランスミッター:1T-CT-441,443, C2-1200/1250	¥52,000
1T-CT-445 	TVONE TASK RGBHV+RS232C CAT5 トランスミッター 伝送距離:最大300m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像入力:HD15 RS232C入力:D9P CAT5コネクター:RJ45 対応レシーバ:1T-CT-454,458	¥37,000
1T-CT-452 	TVONE TASK RGBHV+音声 CAT5 レシーバー 伝送距離:最大150m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像出力:HD15 音声出力:Toslink、3.5mmミニステレオ イコライザー内蔵 対応トランスミッター:1T-CT-443	¥45,000
1T-CT-453 	TVONE TASK YPbPr+音声 CAT5 トランスミッター 伝送距離:最大300m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像入力:3xRCA 音声入力:Toslink、3.5mmミニステレオ CAT5コネクター:RJ45 対応レシーバ:1T-CT-464	¥37,000
1T-CT-454 	TVONE TASK RGBHV+RS232C CAT5 レシーバー 伝送距離:最大150m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像出力:HD15 RS232C出力:D9P イコライザー内蔵 対応トランスミッター:1T-CT-445	¥45,000
1T-CT-456 	TVONE TASK RGBHV+音声 CAT5 レシーバー 伝送距離:最大300m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像出力:HD15 音声出力:Toslink、3.5mmミニステレオ イコライザー・スキュー調整内蔵 対応トランスミッター:1T-CT-443	¥67,000
1T-CT-458 	TVONE TASK RGBHV+RS232C CAT5 レシーバー 伝送距離:最大300m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像出力:HD15 RS232C出力:D9P イコライザー・スキュー調整内蔵 対応トランスミッター:1T-CT-445	¥60,000
1T-CT-464 	TVONE TASK YPbPr+音声 CAT5 レシーバー 伝送距離:最大300m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像出力:3xRCA 音声出力:Toslink、3.5mmミニステレオ イコライザー内蔵 対応トランスミッター:1T-CT-453, C2-1200/1250	¥45,000
1T-CT-467 	TVONE TASK RGBHV+音声 8出力CAT5 トランスミッター 伝送距離:最大300m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像入力:HD15 音声入力:3.5mmミニステレオ 対応レシーバ:1T-CT-442,444,452,456	¥45,000
1T-CT-521 	TVONE TASK DVI+音声 CAT5 トランスミッター 伝送距離:最大250m 解像度:最大1920x1200 1080p CAT5コネクター:RJ45 映像入力:DVI-D 音声入力:S/PDIF(Coax)、アナログ(3.5mmミニステレオ) 対応レシーバ:1T-CT-524、528	¥43,000

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
Cat. 5/6 伝送システム		
1T-CT-524 	TVONE-TASK DVI+音声 CAT5 レシーバー 伝送距離:最大100m 解像度:最大1920x1200 1080p CAT5コネクタ:RJ45 映像出力:DVI-D 音声出力:S/PDIF(Coax)、アナログ(3.5mmミニステレオ) 対応トランスミッター:1T-CT-521	¥47,000
1T-CT-528 	TVONE-TASK DVI+音声 CAT5 レシーバー 伝送距離:最大250m 解像度:最大1920x1200 1080p CAT5コネクタ:RJ45 映像出力:DVI-D 音声出力:S/PDIF(Coax)、アナログ(3.5mmミニステレオ) 対応トランスミッター:1T-CT-521	¥73,000
1T-CT-570 	TVONE-TASK DVI-D 光ファイバー トランスミッター&レシーバーセット 伝送距離:500m 解像度:最大1920x1200 1080p 映像入出力:DVI-D 2x光ケーブル	¥110,000

Cat. 6/同軸/ワイヤレス 伝送システム		
1T-CT-631 	TVONE-TASK HDMI シングルCAT6シールドタイプ トランスミッター 伝送距離:60m(480p)、50m(720p/1080i)、38m(1080p) CAT6コネクタ:1xRJ45 映像入力:HDMI v1.3a、DVI-D 1.1、HDCP 1.1 準拠 対応レシーバ:1T-CT-632 レピーター:1T-CT-633	¥24,000
1T-CT-632 	TVONE-TASK HDMI シングルCAT6シールドタイプ レシーバー 伝送距離:60m(480p)、50m(720p/1080i)、38m(1080p) CAT6コネクタ:1xRJ45 映像出力:HDMI v1.3a、DVI-D 1.1、HDCP 1.1 準拠 対応トランスミッター:1T-CT-631、637 レピーター:1T-CT-633	¥24,000
1T-CT-633 	TVONE-TASK HDMI シングルCAT6シールドタイプ レピーター 伝送距離:60m(480p)、50m(720p/1080i)、38m(1080p) CAT6コネクタ:1xRJ45 HDMI v1.3a、DVI-D 1.1、HDCP 1.1 準拠 対応トランスミッター:1T-CT-631、637 レピーター:1T-CT-633	¥31,000
1T-CT-637 	TVONE-TASK HDMI シングルCAT6シールドタイプ 8出力トランスミッター 伝送距離:60m(480p)、50m(720p/1080i)、38m(1080p) CAT6コネクタ:1xRJ45 HDMI v1.3a、DVI-D 1.1、HDCP 1.1 準拠 対応レシーバ:1T-CT-632 レピーター:1T-CT-633	¥100,000
1T-CT-680 	TVONE-TASK HDMI 5x同軸ケーブル トランスミッター&レシーバーセット 伝送距離:最大250m 入出力:HDMI v1.3a 同軸コネクタ:5xBNC	¥110,000
1T-CT-690 	TVONE-TASK HDMI ワイヤレス伝送システム(トランスミッター・レシーバーセット) 伝送距離20m(1080p) 無線方式:MIMOワイヤレスLAN方式 HDMI v1.2、HDCP 1.1 準拠	¥148,000

その他		
1T-EDID-11 	TVONE-TASK EDIDエミュレーター HDMI v1.3 DVI 1.0 解像度設定:XGA、SXGA、UXGA、720p、1080i、1080p 入出力:HDMI	¥30,000
AVT-8020 	 ピクチャー イン ピクチャー ユニット 入出力:CV SV 4種のウィンドウサイズ及び9種のウィンドウポジション設定	¥37,000
AVT-8120 	 4画面分割ユニット 入力:4xCV 出力:1xCV	¥55,000

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
液晶モニター		
LM-1750HD 	17インチHDTV液晶モニター ラックマウント仕様 入力:HD-SDI、HDMI、PC、YC、YPbPr、ステレオオーディオ 最大解像度:1400x900、1080p/30 アスペクト比:16:9	¥730,000
LM-702HD 	7インチ2連装HDTV液晶モニター ラックマウント仕様 入力:HD-SDI、PC、YC、YPbPr 最大解像度:1024x768、1080p/30 アスペクト比:16:9	¥730,000
LM-503HD 	5インチ3連装HDTV液晶モニター ラックマウント仕様 入力:HD-SDI、PC、YC、YPbPr 最大解像度:1024x768、1080p/30 アスペクト比:16:9	¥860,000
LM-404HD 	4インチ4連装HDTV液晶モニター ラックマウント仕様 入力:HD-SDI、PC、YC、YPbPr 最大解像度:1024x768、1080p/30 アスペクト比:16:9	¥1,000,000
LM-1920R new! 	19インチ液晶モニター ラックマウント仕様 入力:2xCV(BNC) 1xYC(4DIN) 1xアナログRGB(HD15) 1xデジタル(DVI) 1xステレオオーディオ(3.5mmST) PC入力解像度:最大1280x1024	¥200,000
LM-1520R new! 	15インチ液晶モニター ラックマウント仕様 入力:2xCV(BNC) 1xYC(4DIN) 1xアナログRGB(HD15) 1xデジタル(DVI) 1xステレオオーディオ(3.5mmST) PC入力解像度:最大1024x768	¥165,000
LM-1042R 	10.4インチ2連装液晶モニター ラックマウント仕様 入力:CV(BNC) PC(HD15) オプションの入力拡張モジュールを使用でPC(SXGAまで) HDTV Analog or DVI	¥498,000
LM-563R 	5.6インチ3連装液晶モニター ラックマウント仕様 入力(3系統):CV(BNC) YC	¥368,000
LM-404R 	4インチ4連装液晶モニター ラックマウント仕様 入力(4系統):CV(BNC) YC	¥313,000
LM-701M 	7インチ液晶モニター 日除け付金属ケース仕様 入力:2x CV(RCA) ステレオオーディオ	¥110,000
LM-401M 	4インチ液晶モニター 金属ケース仕様 入力:2x CV(RCA) ステレオオーディオ	¥64,000

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
デジタルルーティングスイッチャー		
1T-MX-5288 new! 	TVONE TASK DVI-D マトリクススイッチャー DVI-D (HDCP無対応) 8x8 マトリクススイッチャー 8入力 8出力 対応解像度: 480p~1080p、VGA~WUXGA リモート: IRリモコン	¥450,000
1T-MX-6344 	TVONE TASK HDMI マトリクススイッチャー(v1.3対応) HDCP準拠 HDMI 4x4 マトリクススイッチャー 4入力 4出力 延長距離: 15m 最大解像度: 1080p リモート: IRリモコン	¥239,000
1T-SX-644 	TVONE TASK HDMI スwitchャー(v1.4対応) HDCP準拠 HDMI 4x1 スwitchャー(Fast Switching Technology方式) 4入力 1出力 最大解像度: 1920x1200 リモート: IRリモコン	¥42,000
1T-SX-634 	TVONE TASK HDMI スwitchャー(v1.3対応) HDCP準拠 HDMI 4x1 スwitchャー 4入力 1出力 延長距離: 20m 最大解像度: 1920x1200 リモート: IRリモコン	¥32,000
1T-SX-632 	TVONE TASK HDMI スwitchャー(v1.3対応) HDCP準拠 HDMI 2x1 スwitchャー 2入力 1出力 延長距離: 20m 最大解像度: 1920x1200 リモート: IRリモコン	¥25,000
1T-DVI-721 	TVONE TASK DVI スwitchャー (HDCP準拠) 映像帯域: 165MHz 2入力 1出力 延長距離: 12m 解像度: 1920x1200、1080p ラックマウント金具(RM-320)オプション	¥46,000
1T-SX-524 	TVONE TASK DVI スwitchャー (HDCP準拠) 映像帯域: 165MHz 4入力 1出力 延長距離: 12m 解像度: 1920x1200、1080p ラックマウント金具(RM-320)オプション	¥65,000

ラックマウント金具		
RM-200	ラックマウント金具(2台実装可能) SD, PX, PDシリーズ用	¥11,000
RM-220	ラックマウント金具(2台実装可能) C2-1000/2000シリーズ用	¥11,000
RM-230	ラックマウント金具(2台実装可能) C2-100/200シリーズ用	¥17,000
RM-310S	ラックマウント金具(1台実装) MS, MXシリーズ用	¥7,400
RM-310D	ラックマウント金具(2台実装) MS, MXシリーズ用	¥7,400
RM-320S	ラックマウント金具(1台実装) 1T-DVI-721/741用	¥7,400
RM-320D	ラックマウント金具(2台実装) 1T-DVI-721/741用	¥7,400
RM-330S	ラックマウント金具(1台実装) 1T-DVI-512用	¥7,400
RM-330D	ラックマウント金具(2台実装) 1T-DVI-512用	¥7,400
RM-340	ラックマウント金具(1台実装) 1T-DVI-514用	¥7,400
RM-370T	ラックマウント金具(3台実装) 1T-CT-400シリーズ用	¥11,000
IRC-5	IRリモコン C2-1000/2000 S2シリーズ 1T-C2シリーズ用	¥4,600

型番	製品概要	希望小売価格 (税別)
アナログルーティングスイッチャー		
 1T-MX-4355 new!	VGA(RGBHV/YPbPr/CV/SV) + 音声 スイッチャー 5入力(HD15) 5出力(HD15) 解像度:480i ~ 1080p、VGA ~ WUXGA リモート:RS232、Ethernet、IRリモコン ラックマウント金具付属	¥230,000
 1T-MX-3344	YPbPr/YUV + 音声 スイッチャー 映像帯域:300MHz 4入力 4出力 解像度:480i ~ 1080p リモート:IRリモコン ラックマウント金具付属	¥110,000
 MX-3141PCA	コンピューター RGBHV+音声 スイッチャー 映像帯域:300MHz 4入力 1出力 延長距離:45m 解像度:1920×1440、HDTV(1080i) リモート:IRリモコン ラックマウント金具付属	¥55,000
 MX-3141HDA	YPbPr コンポーネント+音声 スイッチャー 映像帯域:300MHz 4入力 1出力 延長距離:22m 解像度:HDTV(1080i) リモート:IRリモコン ラックマウント金具付属	¥55,000
 MX-3141CSVA	CV/YC + 音声 スイッチャー 映像帯域:300MHz 4入力 1出力 延長距離:22m NTSC-PAL対応 リモート:IRリモコン ラックマウント金具付属	¥55,000
 MX-2522	コンピューター RGBHV スイッチャー 映像帯域:300MHz 2入力 2出力 延長距離:45m 解像度:1920×1440 外装:コンパクト金属ケース仕様 ラックマウント金具(RM-310)オプション	¥36,000
 1T-SW8x1SV	 8x1 YC ビデオ スイッチャー 映像帯域:25MHz IRリモートコントロール	¥49,000
 1T-SW8x1CVR	 8x1 コンポジット ビデオ スイッチャー RCAコネクタ仕様 映像帯域:25MHz IRリモートコントロール	¥49,000
 1T-SW8x1CVB	 8x1 コンポジット ビデオ スイッチャー BNCコネクタ仕様 映像帯域:25MHz IRリモートコントロール	¥49,000
 1T-SW4x1ARL	 4x1 ステレオ オーディオ スイッチャー RCAコネクタ仕様 音声帯域:20Hz ~ 20KHz IRリモートコントロール	¥42,000
 AVT-5442	 4x2 CV+ステレオオーディオスイッチャー 入出力RCAコネクタ仕様 フロントパネルスイッチコントロール	¥13,000